

## ČTYŘČATA KOČKY KRÁTKOUCHÉ

Čtyřčata kočky krátkouché, která se narodila 16. dubna, se dnes poprvé objevila ve výběhu všechna. Při své procházce po zoo je tak za pěkného počasí návštěvníci mohou spatřit, kterak si spolu hrají. „Všem se doposud daří dobře. První týdny jsou ukrytá před zraky chovatelů, ale i návštěvníků v budou, pod pečlivým dohledem své matky, což dnes už neplatí,“ uvádí zooložka Ing. Jiřka Vokurková. Olomoucká zoo chová kočky krátkouché od roku 1993. Za ta léta se zde narodilo 67 mláďat. Aktuálně je tento druh chován v malém počtu zoologických zahrad. Díky úzké spolupráci českých zoo se daří chov tohoto zajímavého druhu šířit i do dalších evropských zoo.

## OHROŽENÍ

S kočkou krátkouchou bychom se setkali na východní Sibiři a japonském ostrově Cušima, v Mandžusku a **Koreji**, kde se však ocitá **na prahu vyhynutí** důsledkem **nepřímých otrav**. Loví hlodavce, kteří pozřeli jed. Mnohem snadnější je totiž ulovit přiotrávenou kořist, což se ale stává pro kočku velmi nebezpečným. Kriticky ohrožená je také **v Japonsku**, kde je hlavním viníkem **ztráta životního prostředí a automobilová doprava**. V letech 1984-1989 byl tento druh **v Číně** loven pro **kvalitní kožeshinu**. Ročně se exportovalo až **200 000 kůží** převážně **do Japonska**. **V neolitické Číně** byl tento druh **domestikován**. Později však byla nahrazena domácí kočkou evropskou.

## OBECNÉ INFORMACE

Kočka krátkouchá neboli amurská je nejseverněji žijící poddruh kočky bengálské. Obývá **nehostinné oblasti Dálného Východu**, kde mohou teploty spadat až k **-20 °C**. Typickým prostředím jsou pro ni spíše **husté lesy**. Pohybuje se ale také **v údolí řek, lesnatých roklích a pobřežních oblastech**. Kočka krátkouchá patří ke zvířatům s **noční** aktivitou. Její tělo kryje hustá srst, jejíž zbarvení zůstává světlejší v zimě, tělo je mohutnější než u ostatních poddruhů, má kratší **zaoblené bolťce**, kterým vděčí za své jméno. **Loví především na zemi**, ale **odpočívá** v bezpečí **na stromech**. Hlavní potravu tvoří **hlodavci, ptáci, plazi, obojživelníci** a mnohdy uloví i malá mláďata **kopytníků**. Během zimy může dosahovat hmotnosti 6-9 kg. Mláďata ve 23 dnech začínají žrát maso a po zhruba měsíci opouští doupě. Dospělí jedinci se dožívají 13 let.

### Iveta Gronska

tisková mluvčí, marketing  
+420 608 101 325